

Výstavba splaškové kanalizace v obci Vícenice

Předpokládaný harmonogram prací v roce 2021:

- srpen – stoka, úsek od křižovatky směr Jakubov vč. uličky (ulička asi v září)
- srpen – září – kanalizační přípojky (veřejná část)
- říjen – dokončení čerpací stanice, terénní úpravy, chodníky, zpevněné plochy
- říjen – listopad – komunikace – asfaltování

Informace stavebníkům před provedením kanalizačních přípojek v rámci akce „Vícenice – splašková kanalizace“

Kanalizační přípojka se skládá z veřejné části přípojky a soukromé části přípojky. Veřejná část přípojky je potrubí (vč. revizní šachty) umístěné na veřejně přístupném neoploceném pozemku od zaústění do stokové sítě v silnici po hranici oploceného soukromého pozemku. Soukromá část přípojky je potrubí, které pokračuje za oplocením po soukromém neveřejně přístupném (oploceném) pozemku vlastníka nemovitosti až k připojované nemovitosti.

Veřejné části kanalizačních přípojek budou zřízeny v rámci stavby hlavních stok splaškové kanalizace a jsou již součástí smlouvy o dílo v rámci realizace akce „Vícenice – splašková kanalizace“. Tyto části hradí obec.

Jednotlivé veřejné části přípojek se zatím ukončí na hranici pozemků (oplocení). Vlastní propojení přípojky a připojované nemovitosti na novou budovanou splaškovou kanalizaci bude možné až po spuštění nové hlavní splaškové kanalizace, vč. čerpadel v šachtách na loukách. Předpokládaný termín nejdříve v září/říjen 2021. Termín bude ještě upřesněn a potvrzen budoucím provozovatelem kanalizace Vodárenskou akciovou společností a.s. **Do té doby nelze odpady domu do nové splaškové kanalizace napojit!**

Soukromou část kanalizační přípojky bude realizovat vlastník připojované nemovitosti na své náklady. Tuto část si vlastník zrealizuje svépomocí nebo se může případně dohodnout na realizaci s firmou, která buduje kanalizaci v obci, případně si dohodne jinou firmu dle svého výběru.

Na realizaci těchto soukromých částí kanalizačních přípojek vypsala obec dotační program pro poskytování dotací na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce Vícenice.

Technické podmínky pro zřízení kanalizačních přípojek platí tyto zásady:

- Jedna nemovitost = jedna přípojka.
- Do splaškové kanalizace lze připojit pouze odpadní vody z WC, kuchyně, koupelny a případně prádelny.
- dešťová voda **NE** !
- Potrubí na vlastním pozemku ukládat bez zbytečných směrových a výškových lomů
- Materiál - PVC pro venkovní kanalizaci – barva oranžová, PP.
- Profil DN 160 – minimální spád 2%, lépe 3%.

- Stávající žumpu, biologický septik či domovní čistírnu odpadních vod odstavit mimo kanalizaci.
- Do splaškové kanalizace nelze vypouštět přepad ze žumpy, předčištěné vody z biologických septiků, ani vyčištěné vody z domovních čistíren odpadních vod.
- Po napojení na kanalizaci je dána povinnost ze zákona jímky a septiky vyřadit z provozu (není nutno bourat, možno použít jako zásobník na dešťovou vodu), nelze rovněž do kanalizace vypouštět vodu přes ČOV. Do kanalizační přípojky splaškové kanalizace **nesmí** být zaústěny vody dešťové (ze střech, dvorků, atd.), povrchové ani podzemní vody (např. drenáže), do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť, není možno přepouštět vodu z bazénů. Do kanalizace není možné vypouštět potravinářské tuky, je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky, kuchyňské utěrky, dětské pleny a vatové tyčinky, uvedené materiály způsobují poruchy čerpadel a strojních zařízení na ČOV!!
- Obec hradí přípojku na veřejném prostranství (na veřejně přístupném pozemku, po oplocení) včetně přípojovací šachty, která musí být zřízena pro každé připojení nemovitosti
- Vlastník nemovitosti hradí připojení nemovitosti a připojení po soukromém pozemku od oplocení (na soukromé části, která je oplocená a není veřejně přístupná) a konkrétní úpravy související s přepojením na vnitřní splaškovou kanalizaci připojované nemovitosti. (např. vyvezení a zrušení/odstavení stávající žumpy, septiku atd.)
- Hloubka dna šachty u každé připojované nemovitosti bude ověřena a upřesněna vlastníkem nemovitosti a realizační firmou na místě.
- Přípojovací šachta se umísťuje na veřejné prostranství, parcelu obce, poblíž hranice soukromého pozemku.
- Poloha jednotlivých přípojek je zakreslena dle požadavků vlastníků nemovitostí v PD. Zákres přípojek byl vlastníků nemovitostí předán. Kdo si ho ještě nevyzvedl, tak je k vyzvednutí na Obecním úřadě Vícenice v úřední dny. Polohu přípojek může vlastník nemovitosti ještě zpřesnit, ale vždy při respektování normových vzdáleností mezi ostatními inženýrskými sítěmi v blízkosti uvažovaného umístění přípojovací šachty.
- Přípojovací šachty budou plastové, s průběžným dnem pro napojení potrubí DN 160.
- Komín šachty bude vytvořen plastovou trubkou DN 315.
- Šachta bude zakryta poklopem do teleskopické trubky. Poklop bude litinový nebo plastový, podle toho, zda půjde o šachty pojížděné (ve vjezdech), nebo nepojížděné (situované v trávě).

Kontakty:


- stavbyvedoucí Ing. Petr Milko tel. 778 028 500 (Inženýrské stavby Jebáček – firma, která buduje splaškovou kanalizaci v obci)
- další firmy nabízející zemní práce s malými bagříky:
 - David Jahoda tel. 775 490 895
 - Petr Klika tel. 736 223 043
- můžete si zvolit i jiné firmy, tyto kontakty jsou od firem, které do obce dodaly na sebe kontakty

Kanalizační přípojky – obec Vícenice – různé varianty – pro představu

- níže uvedené příklady přípojek nezahnují všechny možnosti, které mohou v obci nastat, je to pouze pro představu a snažší pochopení


PŘÍPOJKY volba trasy

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU



PŘÍPOJKY volba trasy

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU - PŘIPOJENÍ DVOU OBJEKTŮ




PŘÍPOJKY

volba trasy

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU - PŘÍPOJENÍ DVOU OBJEKTŮ

SPRÁVNĚ



FINANCOVÁNÍ


- OBEC
- VLASTNÍK NEMOVITOSTI

PŘÍPOJKY

volba trasy

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU - PŘÍPOJENÍ DVOU VÝVODŮ

ŠPATNĚ



FINANCOVÁNÍ


- OBEC
- VLASTNÍK NEMOVITOSTI

PŘÍPOJKY

volba trasy

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU - PŘIPOJENÍ DVOU VÝVODŮ

SPRÁVNĚ




PŘÍPOJKY

VYŘAZENÍ ŽUMPY, SEPTIKU Z PROVOZU

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU

DO ŽUMPY JSOU SVEDENY VŠECHNY ODPADNÍ VODY. (WC, KUCHYŇ, KOUPELNA)


SPRÁVNĚ



PŘÍPOJKY

VYŘAZENÍ ŽUMPY, SEPTIKU Z PROVOZU

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU
 DO ŽUMPY JSOU SVEDENY VŠECHNY ODPADNÍ VODY. (WC, KUCHYŇ, KOUPELNA)



FINANCOVÁNÍ

- OBEC
- VLASTNÍK NEMOVITOSTI


ZKRATKY

- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
- Ž ŽUMPA
- S SEPTIK
- DČOV DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

PŘÍPOJKY

VYŘAZENÍ ŽUMPY Z PROVOZU

VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU
 DO ŽUMPY JSOU SVEDENY POUZE ODPADNÍ VODY Z WC.
 KUCHYŇ, KOUPELNA DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE



FINANCOVÁNÍ

- OBEC
- VLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZKRATKY

- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
- Ž ŽUMPA
- S SEPTIK
- DČOV DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

PŘÍPOJKY


VYŘAZENÍ ŽUMPY, SEPTIKU Z PROVOZU

VARIANTA U ŘADOVÉ ZÁSTAVBY

DO ŽUMPY JSOU SVEDENY VŠECHNY ODPADNÍ VODY. (WC, KUCHYŇ, KOUPELNA)

SPRÁVNĚ

- POTRUBÍ VYŘAZENO Z PROVOZU
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ Ž, BS - ZRUŠIT
- NOVÉ POTRUBÍ



FINANCOVÁNÍ

- OBEC
- VLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZKRATKY

- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
- Ž ŽUMPA
- BS BIOLOGICKÝ SEPTIK
- DČOV DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

PŘÍPOJKY

VYŘAZENÍ ŽUMPY Z PROVOZU


VARIANTA U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍHO DOMU

DO ŽUMPY JSOU SVEDENY POUZE ODPADNÍ VODY Z WC.

KUCHYŇ, KOUPELNA DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SPRÁVNĚ

- POTRUBÍ VYŘAZENO Z PROVOZU
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ŽUMPA - PONECHÁNA
- NOVÉ POTRUBÍ



FINANCOVÁNÍ

- OBEC
- VLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZKRATKY

- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
- Ž ŽUMPA
- S SEPTIK
- DČOV DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

PŘÍPOJKY

VYŘAZENÍ ŽUMPY, SEPTIKU Z PROVOZU


VARIANTA U ŘADOVÉ ZÁSTAVBY

DO ŽUMPY JSOU SVEDENY POUZE ODPADNÍ VODY Z WC.

KUCHYŇ, KOUPELNA DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE

- POTRUBÍ VYŘAZENO Z PROVOZU
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ Ž, BS - ZRUŠIT
- NOVÉ POTRUBÍ

ŠPATNĚ



FINANCOVÁNÍ

- OBEC
- VLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZKRATKY

- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
- Ž ŽUMPA
- BS BIOLOGICKÝ SEPTIK
- DČOV DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

PŘÍPOJKY

VYŘAZENÍ ŽUMPY, SEPTIKU Z PROVOZU


VARIANTA U ŘADOVÉ ZÁSTAVBY

DO ŽUMPY JSOU SVEDENY POUZE ODPADNÍ VODY Z WC.

KUCHYŇ, KOUPELNA DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE

- POTRUBÍ VYŘAZENO Z PROVOZU
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ Ž, BS - ZRUŠIT
- NOVÉ POTRUBÍ

SPRÁVNĚ



FINANCOVÁNÍ

- OBEC
- VLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZKRATKY

- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
- Ž ŽUMPA
- BS BIOLOGICKÝ SEPTIK
- DČOV DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD